



NAUJI PRODUKTAI
- ŽIEMA 2017 -



Makita „Bluetooth“ kolonėlė DMR200



Tinka beveik visi Makita
akumulatoriai 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-ion

AKUMULIATORINĖ ŠILDOMA LIEMENĖ

naujas

CV100DZ 149 € 10,8 V

DCV200Z 149 € 18 V

- Iki 4,5 val. šilumos naudojant akumuliatorių (10,8 V)
- Iki 28 val. šilumos naudojant BL1850(B) akumuliatorių (18 V).
- 2 pagrindinės šildymo sritys (pečiuose ir nugaroje) užtikrina optimalų šilumos pasiskirstymą.
- 3 šilumos nustatymai (aukštas / vidutinis / žemas) tiksliam šildymo valdymui užtikrinti.
- Su 4 kišenėmis: užtraukiama krūtinės srityje esanti kišenė, šoninės kišenės (kairioji ir dešinioji) bei apatinė kairioji kišenė.
- Užtraukiama krūtinės srityje esanti kišenė leidžia įkrauti mobilius įrenginius ir laikyti juos ten, kol vilkima liemenė.
- Akumuliatoriaus kišenė kairiojoje pusėje, kad galėtumėte greitai ir lengvai pakeisti akumuliatorių.
- Pritaikytas dizainas su elastinėmis šoninėmis detalėmis užtikrina maksimalų operatoriaus komfortą ir lankstumą vilkint su papildomais viršutiniais rūbais.



10.8V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION



LED PROŽEKTORIUS

DEADML806 59 € 14,4 / 18 V

naujas

Be akumuliatorių ir kroviklio!

- 14,4 / 18 V Li-ion
- LED galia 20 x 0,5 W
- Dvejetainis paskirties – naudokite kaip žibintą arba žibintuvėlį.
- Trys LED apšvietimo režimai: 360° žibintas, 180° žibintas arba žibintuvėlis.
- 360° žibinto režimas suteikia 620 liumenu; 180° žibinto režimas suteikia 310 liumenu; žibintuvėlio režimas suteikia 90 liumenu.
- 180–360° žibinto apšvietimas leidžia naudotojui pasirinkti visos darbo srities arba konkrečios užduoties atlikimo vietas apšvietimą.
- Iki 13 val. nepertraukiamo apšvietimo 360° žibinto režimu naudojant BL1860B.
- Iki 25 val. nepertraukiamo apšvietimo 180° žibinto režimu naudojant BL1860B.
- Metalinis pakabinimo kabliukas sukasi 360° kampu ir atsilenkia, kad būtų užtikrintas didesnis patogumas.



LXT LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

14.4V

NEŠIOJAMA „BLUETOOTH“ KOLONĖLĖ

naujas

DMR200 105 €

- 10,8-18 V Li-ion
- Matmenys (IxPxA): 211 x 203 x 286 mm
- Svoris 2,8 kg
- Dvigubos galios šaltiniai: CXT / LXT „Li-Ion“ akumuliatorius (10,8 / 14,4 / 18 V) arba kintamosios srovės adapteris.
- „Bluetooth 4.0“ jungiamumas su nešiojamais elektroniniais įrenginiais, esantiems 10 m atstumu.
- Užtikrina iki 39 val. veikimo trukmę vieną kartą įkrovus BL1860B.
- Mobiliojo telefono laikymo dėtuve – mobilųjį telefoną galima laikyti viduje ir įkrauti
- 2,1 A USB maitinimo lizdas leidžia įkrauti mobilųjį telefoną arba bet kurį kitą įrenginį.
- Elastomerinės apsaugos apsaugo nuo šurkštaus naudojimo.
- 3 spalvų LED nurodo įrankio būsenas ir „Bluetooth“ ryšio būsenas.
- AUX jungtis.
- IP64 klasės apsauginis stiklas saugo nuo dulkių ir drėgmės.
- Įrenginys tinkamas naudoti darbo vietoje arba sporto / poilsio tikslais.



AKUMULIATORINIS RADIOJŲ IMTUVAS

naujas

DEAMR052 49 € 10,8 V

- 10,8 V Li-ion
- Matmenys (IxPxA): 169 x 92 x 74 mm
- Svoris 0,71 kg
- Iki 30 val. nepertraukiamo naudojimo vieną kartą visiškai įkrovus BL1040B bateriją.
- Du priekiniai garsiakalbiai stereo garsui.
- Skaitmeninis AM / FM derinimas su LCD apšviestu ekranu ir 10 iš anksto nustatytų stočių (5 AM / 5 FM).
- Ausinių lizdas, kad galėtumėte klausytis netrukdomi.
- Naudojant besisukantį kablį, radiją galima patogiai pakabinti ant pastolių vamzdžio ir pan.



AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS

naujas

DDF484RTJ 469 € 18 V

DDF484Z 199 € 18 V

Be akumuliatorių ir kroviklio!

- 18 V, 2 x 5,0 Ah Li-ion
- Maks. sukimo momentas 54 / 36 Nm
- Sukimo sąnkabos padėčių 21
- Užtikrina 25 % didesnį gręžimo, sukimo ir tvirtinimo greitį nei ankstesni modeliai.
- 2 keičiami greičiai (0–500 ir 0–2.000 aps./min.), kad galėtumėte atlikti įvairesnes gręžimo ir tvirtinimo operacijas.
- Integruotos dvi LED lemputės su pirminio pašvietimo ir pošvyčio funkcijomis apšviečia darbinę sritį.
- Patogus 13 mm beraktis griebtuvas, kad galėtumėte greitai pakeisti grąžtus.
- Variklis be anglinių šepetėlių.



AKUMULIATORINIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS

naujas

DHP484RTJ 479 € 18 V

DHP484Z 209 € 18 V

Be akumuliatorių ir kroviklio!



- 18 V, 2 x 5,0 Ah Li-ion
- Greitis be apkrovos (min-1) 0-500 / 2000
- Maks. sukimo momentas 54 / 30 Nm
- Judesių skaičius (min-1) 0-7500 / 30 000
- Sukimo sąnabos padėčių 21
- Griebtuvas 1,5-13 mm
- Užtikrina iki 55 % didesnį smūginio gręžimo greitį nei ankstesnių modelių.
- 2 keičiami greičiai (0-500 ir 0-2000 aps./min.), kad galėtumėte atlikti įvairesnes gręžimo operacijas.
- Integruotos dvi LED lemputės su pirminio pašvietimo ir pošvyčio funkcijomis apšviečia darbinę sritį.
- Elektrinis stabdys didžiausiam našumui ir didesniai operatoriaus saugumui užtikrinti. Reversinis jungiklis yra patogioje vietoje. Diržo kablys tvirtinimas iš abiejų pusių, kad galėtumėte patogiai laikinai pakabinti įrankį.
- Variklis be anglinių šepetėlių.



BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



AKUMULIATORINIS SMŪGINIS SUKTUVAS

naujas

TD022DSJ 149 € 7,2 V

- 7,2 V, 2 x 1,5 Ah Li-ion
- Maks. sukimo momentas 25 Nm
- Greitis be apkrovos 0-2450 aps./min.
- Judesių skaičius (min-1) 0-3000
- 40 % didesnis darbo našumas ir 10 % didesnis darbo greitis nei TD021D.
- Darbinė LED lemputė su pirminio pašvietimo funkcija ryškiai apšviečia darbo vietą, užtikrindama didesnę apšviestą plotą nei TD021D.
- Kompaktiška ir lengva konstrukcija (560 g), pasižyminti precizišku valdymu ir didele priveržimo jėga.
- Veikia tiesioje arba sulenктоje laikymo padėtyse.
- Kelių funkcijų kintamo greičio rotacinis jungiklis leidžia operatoriui vienu metu reguliuoti sukimo greitį ir kryptį, kad tvirtinimo darbai būtų tiksliai atliekami.
- Jungiklio padėtis užtikrina lengvą prieigą kairiarankiams arba dešiniarankiams naudotojams.
- Taip pat galima naudoti kaip rankinį suktuvą.
- Patogus 6,35 mm (1/4 col.) šešiakampis griebtuvas, kad galėtumėte greitai pakeisti sukimo antgalius.



7.2V



AKUMULIATORINIS SMŪGINIS SUKTUVAS

naujas

TD111DSMJ 259 € 10,8 V 2 x 4,0 Ah Li-Ion

TD111DSAJ 229 € 10,8 V 2 x 2,0 Ah Li-Ion

TD111DZ 119 €

Be akumuliatorių ir kroviklio!

- Greitis be apkrovos 0-3000/0-1300
- Maks. sukimo momentas 135 Nm
- Judesių skaičius (min-1) 0-3900/0-1600
- Svoris 0,97 kg
- Išin kompaktiška ir plona konstrukcija – tik 135 mm ilgio.
- 3 naudojimo režimai: A - leidžia lengviau ir tiksliau įsukti medvaržčius, įrankis lėtai pradeda sukimą ir padidėjęs apkrovai automatiškai padidina greitį. Taip pat yra dvi skirtingo greičio ir sukimo jėgos padėty.
- 2 greičių pasirinkimo jungiklis (0-3000 / 1300 aps./min. ir 0-3900 / 1600 smūg./min.) užtikrina naudotojui tikslaus priveržimo kontrolę atliekant įvairiausių darbus.
- Integruota LED lemputė su pirminio pašvietimo ir pošvyčio funkcijomis apšviečia darbinę sritį.
- Patogus 6,35 mm (1/4 col.) šešiakampis griebtuvas, kad galėtumėte greitai pakeisti sukimo antgalius ar grąžtus.
- Reversinis jungiklis yra patogioje vietoje. Elektrinis stabdys didžiausiam našumui ir didesniam operatoriaus saugumui užtikrinti.
- Diržo kablys tvirtinimas iš abiejų pusių, kad galėtumėte patogiai laikinai pakabinti įrankį. Puikiai tinka dirbti ankštesiose vietose.
- Variklis be anglinių šepetėlių.



AKUMULIATORINIS SMŪGINIS SUKTUVAS

naujas

DTD153RTJ 429 € 18 V

DTD153Z 159 € 18 V

Be akumuliatorių ir kroviklio!

- 18 V, 2 x 5,0 Ah
- Greitis be apkrovos (min-1) 0-3400
- Maks. sukimo momentas 170 Nm
- Judesių skaičius (min-1) 0-3600
- Didesnis greitis – 3400 suk./min.; didesnė galia – 170 Nm ir kompaktiškesnis ilgis – 125 mm.
- Dvi LED lemputės su pirminio pašvietimo ir pošvyčio funkcijomis plačiau apšviečia darbinę sritį.
- Variklis be anglinių šepetėlių.



LANKSTUS SUKIMO ANTGALIS naujas

B-51867 48 €

- 1/4", 300 mm,
- Tinkamas smūginiams suktuvams



TIESINIS ŠLIFUOKLIS naujas

GD0603 109 € 240 W

- Galingumas 240 W
- Greitis be apkrovos (min-1) 28000
- Griebtuvas (cangė) 6 mm
- Mažo skersmens cilindrinis korpusas patogiam darbui.
- Labai atsparus temperatūrų svyravimui.
- Vėdinimo angos yra nukreiptos nuo naudotojo.
- Neišsikišanti anglinių šepetėlių laikiklio konstrukcija užtikrina lengvą naudojimą.



FREZOS TIESINIAM ŠLIFUOKLIUI naujas

B-52722 17,90 €

- 10 x 20 x 6 mm, metalui, RST

B-52750 17,90 €

- 11 x 20 x 6 mm, metalui, RST

B-52788 17,90 €


- 12 x 20 x 6 mm, metalui, RST

B-52819 17,90 €

- 10 x 25 x 6 mm, metalui, RST

B-52847 17,90 €

- 11 x 25 x 6 mm, metalui, RST



AKUMULIATORINIS GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ PJŪKLAS naujas

DSD180Z 269 € 18 V

Be akumuliatorių ir kroviklio!

- 18 V Li-Ion
- Judesių skaičius (min-1) 0-6000
- Maksimalus pjovimo gylis gipso plokščiame 30 mm
- Pjūklelio eiga 6 mm
- Puikiai tinka angoms pjauti gipso kartono plokštėse įrengiant lubų apšvietimą, oro angas ir pan.
- Labiau tinka tiesiems pjovimams nei kiti įprastiniai pjovimo įrankiai.
- Dulkių dėžė dulkęms surinkti dirbant aukštyje, patogesniai ir švaresniai darbai.
- Puikus įrankio svorio centras leidžia lengvai dirbti aukštyje.
- V formos griovelis pagrinde padeda lengvai nustatyti pjovimo liniją.
- Taip pat lengvai susidoroja su išpjovomis kampuose.
- Kintamo greičio valdymas jungikliu leidžia lengviau pradėti pjovimą.
- Pjovimo gylį galima nustatyti pagal gipso kartono sienos storį.
- Suderinama tiek su specialiais ašmenimis šiam gipso kartono sienos pjūklui, tiek su nulaužiamais ašmenimis (OLFA standartas).
- Darbinė LED lemputė ryškiai apšviečia pjovimo liniją, kad galėtumėte lengvai pjauti tamsioje vietoje.



PJŪKLELIAI naujas


B-49703 34 €

- Pjūkleliai gipso plokštei DSD180
- 55 x 18 x 0,55 mm 2 vnt.



B-49719 34 €

- Pjūkleliai medžio plokštei DSD180
- 53 x 18 x 0,55 mm 2 vnt.



PEILIS LAUŽOMOMIS GELEŽTĖMIS naujas

D-58855 7,70 €

- 18 mm
- 7 vnt. geležčių MAKITA



AKUMULIATORINIS UNIVERSALUS ŠVYTUOKLINIS ĮRANKIS

TM30DZ 109 € 18V

Be akumuliatorių ir kroviklio!



- 18 V Li-ion
- Judesio skaičius (min-1) 6000-20000
- Judesio kampas 2 x 1,6°
- Švitrinio popieriaus dydis 93 x 93 x 93 mm
- Užtikrina iki 32 min. veikimo trukmę naudojant BL1040B, kai esant apkrovai pjaunama įgilinamuoju pjūkleliu.
- Greičio reguliavimas (6000–20 000 jud./min.) leidžia naudotojui pasirinkti greitį pagal atliekamą darbą.
- 3,2° svyravimo kampas sukurtas greitesniam ir agresyvesniam pjovimui bei šlifavimui užtikrinti
- 12 kampo padėčių nustatymų kas 30° – nuo 0° iki 360°
- Darbinė LED lempučių ryškiai apšviečia priedo galiuką, kad galėtumėte lengvai pjauti tamsioje vietoje.
- Nuo netyčinio įjungimo apsauganti funkcija neleidžia įrankio atsiktiklinai paleisti.
- Akumuliatoriaus apsaugos sistema saugo nuo perkrovos, per didelio išsekimo ir perkaitimo.



SPIRALINIAI GRAŽTAI

naujas

- Galima gręžti per medieną su vinimis, kabėmis ar smelgėmis.



D-36192 23,60 €

- 10 x 470 mm

D-36201 26,40 €

- 12 x 470 mm

D-36217 31,80 €

- 14 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

D-36223 32,90 €

- 16 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

D-36239 36,70 €

- 18 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

D-36245 39,50 €

- 20 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

D-36251 41,20 €

- 22 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

D-36267 46,90 €

- 24 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

D-36273 49,00 €

- 26 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

D-36289 57,90 €

- 28 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

D-36295 60,50 €

- 30 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

D-36304 68,40 €

- 32 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

D-36310 77,80 €

- 35 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

D-36326 88,90 €

- 38 x 470 mm, 7/16 (11,1 mm)

„TORSION“ SUKIMO ANTGALIAI

naujas


B-52489 9,50 €

- T20-65mm ilgio, dvipusis, 3 vnt.





B-52495 9,50 €

- T25-65mm ilgio, dvipusis, 3 vnt.



B-52504 9,50 €

- T30-65mm ilgio, dvipusis, 3 vnt.



„TORSION“ SUKIMO ANTGALIAI

naujas

B-52510 9,50 €

- PH2-PZ2-65mm, T20-T25-65mm, T30-PH2-65mm, dvipusiai



SUKIMO ANTGALIŲ KOMPLEKTAS 99 VNT.

naujas

P-81050 41,99 €

- 16 antgalių 25 mm x PH1, PH2, PH3
- 16 antgalių 25 mm x PZ1, PZ2, PZ3
- 24 antgaliai 25 mm šešiakampiai 3, 4, 5, 6 mm
- 34 antgaliai 25 mm TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- 2 antgaliai 75 mm x PH1, PH2
- 2 antgaliai 75 mm x PZ1, PZ2
- 4 antgaliai 75 mm x TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 magnetinis laikiklis



ŠLIFAVIMO DISKAS

naujas

B-53110 2,29 €

- 125 x 4 mm
- Juodam metalui, nerūdijančiam plienui.
- Tinkamas akumuliatoriniams kampiniams šlifuokliams. Diskas perduoda mažiau vibracijos į aparatą.



DIRŽELIS SU LAIKIKLIU ĮRANKIUI

naujas

197676-3 19,90 €



- Dviguba izoliacija
- Reguliuojamas greitis
- Konstantelektronika
- Lėtas startas
- Švelnus startas
- 2 elektriniai greičiai
- 3 elektriniai greičiai
- 2 mechaniniai greičiai

- Reversas
- Sąnaka
- Greitai užveržiamas gręžimo patronas su fiksavimo pozicija
- SDS-Plus tvirtinimas
- Grandinės stabdis
- Greitas startas
- Išorinė pompa
- Lagaminas

- 16 pakopų sąnaka
- Pjovimas kampu
- Bayonet griebtuvas
- Švytuoklės funkcija
- Dulkių, drožlių surinkimas
- Lanksti žarna
- Nerūdijančio plieno talpa
- Lazeris

- Anti-vibracinė sistema
- Automatinis grandinės tepimas
- Apšvietimas
- Elektroninė užvedimo sistema
- Aliuminiumi
- Metalui
- Dekompresinis vožtuvas

Makita

Makita OY Eesti filiaal,
Piirimäe 13,
76406 Saku vald,
Harjumaa, Eesti

www.makita.lt

Pasiūlymai galioja iki 2017-03-31.
Kainos nurodytos su PVM ir yra rekomenduojamos pardavimo kainos.
Kai kurios nuotraukos ir vaizdas realybėje gali skirtis.
Dalis gaminių tiekiami pagal užsakymą.

BNA047